

## Richieste di chiarimento – Avviso Totem multimediali

1. In merito alla tabella riassuntiva dei prodotti da fornire, siamo a chiedervi la quantità della pellicola capacitiva, in quanto non specificato e se la medesima debba essere installata.

### Il bando prevede:

- Una pellicola capacitiva trasparente da applicare sulla vetrina come indicato da capitolato
- Due pellicole capacitive per i totem multimediali. Il progetto prevede per ciascun totem uno specchio le cui dimensioni dovranno circa essere quelle del totem stesso ed una pellicola capacitiva per fornire le capacità touch. Naturalmente possono essere proposte anche soluzioni differenti (es. monitor touch con pellicola specchiante) purché la superficie dello specchio possa avere dimensioni superiori allo schermo, abbracciando l'intero totem, mantenendone però le specifiche richieste. Nella fase di co-progettazione (indicata nel capitolato) si definiranno meglio i parametri di funzionamento, le esatte misure del totem (che si integrerà con l'arredo) e il miglior posizionamento del sensore (previsto in capitolato) per ottenere l'effetto da noi desiderato.

Di seguito un'ulteriore immagine chiarificatrice.



2. Vi chiediamo inoltre se la richiesta di offerta prevede la pubblicazione sul sito di tutte le richieste di chiarimento ricevute.

**Si, le richieste di chiarimento sono pubblicate sul sito.**