

**Procedura aperta per l' "Acquisto di apparecchiature multimediali per l'aggiornamento tecnologico delle Cabine di Regia e di alcune sale convegnistiche della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, site presso le sedi di 'Palazzo E. Turati' e 'Palazzo Giureconsulti' in Milano" - CIG n. 85355438E7**

## **Risposte alle richieste di chiarimenti pervenute**

**Quesito n. 1 - Una Certificazione UNI-EN ISO 9001:2015 avente ad oggetto le attività di "Noleggio, commercializzazione e montaggio di apparecchi audiovisivi e relativa assistenza tecnica e post-vendita", è idonea per la partecipazione alla procedura?**

**R:** La Certificazione UNI-EN ISO avente l'oggetto sopra indicato può essere considerata idonea per la partecipazione alla procedura poiché include le attività di "Montaggio" e di "Assistenza".

**Quesito n. 2 - E' possibile partecipare come Raggruppamento Temporaneo di Imprese, dove la società Capogruppo, sprovvista della certificazione ISO 9001, si avvale della certificazione in possesso della mandante?**

**R:** È consentito l'avvalimento da parte della Capogruppo Mandataria della certificazione ISO 9001 in possesso della Mandante a condizione che in capo a quest'ultima residuino le risorse (umane, tecniche e di mezzi) necessarie per eseguire la quota parte delle prestazioni contrattuali individuate nell'atto costitutivo del RTI.

**Quesito n. 3 - Tra i requisiti tecnici e professionali indicati sul Disciplinare di gara è indicato che "Il Concorrente deve aver eseguito e concluso, nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (2018-2019-2020):**

**- Almeno n. 1 contratto di importo complessivo non inferiore ad Euro 150.000,00 IVA esclusa, relativo ad allestimenti integrati di sistemi audio/video.**

**Tale requisito deve essere posseduto nel complesso dall'RTI oppure da ciascun singolo componente della rete?**

**R:** Il requisito di cui sopra non è frazionabile. Pertanto, qualora il Concorrente partecipi alla procedura in RTI, il requisito deve essere posseduto da almeno una Società componente del Raggruppamento Temporaneo di Impresa già costituito o da costituire.

**Quesito n. 4 - Lo smaltimento - inteso come smontaggio apparecchiature presenti e rimozione cavi inutilizzati (sia sotto traccia che a vista) per permettere la stesa delle nuove tratte - è a carico del committente o di chi effettuerà i lavori e la fornitura di quanto descritto nel capitolato?**

**R:** Nello studio di fattibilità preliminare al progetto di installazione delle apparecchiature oggetto della fornitura di cui alla presente procedura sono stati calcolati i costi per gli "Oneri sicurezza, trasporto e smaltimento imballi". Lo smaltimento, come inteso nel quesito di cui sopra, sarà effettuato congiuntamente da Parcam S.r.l. e da Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

Sede: Milano - Via Meravigli 7

Capitale Sociale Euro 10.000.000,00= i.v.

Codice fiscale - Partita Iva e numero iscrizione al Registro Imprese Milano 05822580964

Rea di Milano n. 1851073

Socio Unico: Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi

# PARCAM S.R.L.

---

## **Quesito n. 5 - E' prevista una figura di "direzione lavori" da parte della Committente?**

**R:** In relazione alla fornitura oggetto della presente procedura, la Committente ha previsto una figura di "Supervisione lavori - con supporto on site e da remoto". Tale figura sarà attiva contestualmente all'installazione delle nuove apparecchiature e dei nuovi impianti oggetto della fornitura.

## **Quesito n. 6 - Come indicato sul Capitolato tecnico, le varie tratte dalla Regia alle Sale sono in fibra ottica. La stessa è già posata e intestata nei punti previsti dal progetto?**

**R:** La fibra ottica è già posata presso la sede di "Palazzo Giureconsulti". Per la sede di "Palazzo E. Turati" si provvederà alla posa della fibra ottica, se necessario, prima dell'installazione delle nuove apparecchiature multimediali oggetto della presente fornitura.

## **Quesito n. 7 - Ci sono indicazioni sul posizionamento delle nuove attrezzature all'interno dei rack e nelle cabine di regia o viene demandato al Fornitore individuare la soluzione più idonea? Il passaggio cavi da e verso le varie sale è già stato definito? Sono presenti corrugati sgombri da e verso le stesse?**

**R:** Il posizionamento delle nuove apparecchiature verrà definito dalla figura incaricata della Supervisione lavori. Prima dell'installazione delle apparecchiature si provvederà alla eventuale bonifica dei passaggi cavi da e verso le varie sale e/o alla predisposizione per la posa dei cavi necessari per il funzionamento delle nuove apparecchiature da installare. Per "Palazzo Giureconsulti" la posa dei cavi è prevista solo per le tratte all'interno della Cabina di Regia e il locale dati.

## **Quesito n. 8 - Sarà presente un supporto da parte della manutenzione interna per indicazioni sul passaggio cavi ?**

**R:** Le indicazioni sul passaggio cavi verranno fornite all'Aggiudicatario della procedura durante l'incontro tecnico di coordinamento, previsto entro 10 giorni solari dalla stipula del contratto di fornitura (salvo un termine più ampio concordato con il RUP o con il Referente tecnico di Parcam S.r.l.). A tale incontro tecnico saranno presenti un referente dell'Ufficio Tecnico e il Responsabile della manutenzione, per entrambi i Palazzi.

## **Quesito n. 9 - E' presente uno spazio per la allocazione in sicurezza, seppur temporanea, delle tecnologie che andranno poi implementate?**

**R:** Presso entrambi i Palazzi verrà individuato uno spazio da adibire appositamente a deposito temporaneo per l'allocazione in sicurezza delle apparecchiature oggetto della fornitura, nella fase precedente l'installazione delle stesse.

## **Quesito n. 10 - Nella lista delle apparecchiature sono richiesti: n. 80 SFP-10G-SR (Modulo SFP fibra multimodale 10 Gb) n.15 GLC-TE (Modulo SFP rame 1 GBps). Per i due prodotti sopra indicati vorremmo chiedervi se il Brand Ref. Cisco è mandatorio o è possibile fornire altro brand che produce prodotti totalmente compatibili ed aventi le medesime caratteristiche tecniche.**

**R:** Per uniformare e semplificare la gestione e la manutenzione, si richiede ai Concorrenti di fornire i moduli con il Brand Cisco.

Sede: Milano - Via Meravigli 7

Capitale Sociale Euro 10.000.000,00= i.v.

Codice fiscale - Partita Iva e numero iscrizione al Registro Imprese Milano 05822580964

Rea di Milano n. 1851073

Socio Unico: Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi

**Quesito n. 11** - Le due matrici Video KanexPro MMX32 e MMX16 riportano delle configurazioni miste con moduli "full-hd" e moduli "4K". La corretta configurazione di ciascuna matrice deve essere realizzata utilizzando o tutti moduli FULL-HD o tutti moduli 4K.

**In relazione a quanto sopra, è necessario modificare anche l'ingresso dei segnali HD-SDI delle telecamere, che potrà essere realizzato attraverso l'utilizzo di convertitori KannexPro esterni con l'aggiunta di ulteriore modulo di ingresso HDMI 4K. Considerando che i moduli FULL-HD stanno andando in EOL, da comunicazione del Produttore, è possibile proporre la corretta configurazione per ciascuna matrice, con l'utilizzo di moduli 4K con il medesimo numero di porte richieste dal progetto?**

**R:** Prendendo atto della situazione sopra evidenziata, la Stazione appaltante ha predisposto una rettifica al Capitolato tecnico in cui sono sostituiti i componenti della fornitura a cui si fa riferimento. Si rimanda, pertanto, al documento pubblicato all'interno della sezione "Documenti della procedura" presente in Piattaforma.

**Quesito n. 12** - Nel Capitolato tecnico viene richiesto un unico armadio rack per Palazzo Turati. I prodotti richiesti per Palazzo Giureconsulti saranno collocati in un rack pre-esistente o il Concorrente deve prevedere la fornitura di un rack aggiuntivo?

**R:** L'unico rack previsto in fornitura riguarda la sala Consiglio di Palazzo Turati. In tutti gli altri casi si utilizzeranno i rack pre-esistenti.

**Quesito n. 13** - L'abilitazione indicata al punto 4 lettera b. del Capitolato tecnico (Abilitazione per gli impianti, rilasciata ai sensi del D.M. n. 37/2008 – Lettere A e B) può essere in carico ad un'azienda in subappalto? In relazione a quanto sopra, la denominazione dell'azienda in subappalto deve essere dichiarata in fase di gara o solo dopo aggiudicazione?

**R:** Ai sensi del disposto del paragrafo 7.3, lett. g), del Disciplinare di gara, "il Concorrente dovrà dimostrare il possesso della Abilitazione per gli impianti, rilasciata ai sensi del D.M. n. 37/2008 (Lettere A e B)". Inoltre, il disposto del paragrafo 4 del Capitolato tecnico prevede che "il Fornitore aggiudicatario della procedura di gara dovrà possedere i seguenti requisiti: ... b) possesso della Abilitazione per gli impianti, rilasciata ai sensi del D.M. n. 37/2008 (Lettere A e B)".

Riguardo il subappalto, ai sensi dell'art. 13 CO. 2 LETT. C) DEL D. L. N. 183/2020, FINO AL 31/12/2021 la denominazione dell'azienda in subappalto deve essere dichiarata non in fase di gara ma solo dopo l'aggiudicazione.

**Quesito n. 14** - Nel DGUE - Sezione "D" - "Informazioni concernenti i subappaltatori" è indicato con una nota che "fino al 31/12/2020 non bisogna indicare la terna dei subappaltatori e i DGUE dei subappaltatori non sono da compilare". Si tratta di una nota ancora valida? Ovvero non occorre indicare l'azienda subappaltatrice, né compilare il loro DGUE, ma soltanto la tipologia delle lavorazioni che si intendono subappaltare e la quota relativa?

**R:** In risposta al quesito di cui sopra, confermiamo che Il DGUE allegato alla documentazione di gara riporta l'indicazione con la data corretta, ovvero "AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 COMMA

Sede: Milano - Via Meravigli 7

Capitale Sociale Euro 10.000.000,00= i.v.

Codice fiscale - Partita Iva e numero iscrizione al Registro Imprese Milano 05822580964

Rea di Milano n. 1851073

Socio Unico: Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi

# PARCAM S.R.L.

---

2 LETT. C) DEL D. L. N. 183/2020 FINO AL 31/12/2021 NON BISOGNA INDICARE LA TERNA DEI SUBAPPALTATORI E I DGUE DEI SUBAPPALTATORI NON SONO DA COMPILARE", pertanto ai sensi della norma citata fino a tale data non è obbligatorio indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta.

**Quesito n. 15 - Gli ambienti da ammodernare tecnologicamente sono supportati da una rete 1Gb o superiore?**

**R:** Tutti gli ambienti da ammodernare tecnologicamente sono supportati da una rete da almeno 1 Gb.

**Quesito n. 16 - Le Certificazioni richieste si intendono aziendali come rivenditori o personali come qualifica dei dipendenti?**

**R:** Le Certificazioni di cui i Concorrenti devono dichiarare il possesso possono essere sia di tipo aziendale (come rivenditori) che personale (come qualifica dei dipendenti).

**Quesito n. 17 - Dall'esame delle richieste di prodotto riportate nel capitolato speciale d'appalto, si constata come con riguardo ai prodotti facenti parte del Brand Kanex Pro, con le parti espresse in lista non è possibile eseguire il routing dei segnali 3G-SDI o HDBT a 1080p verso le schede HDMI 4K messe a sistema per motivi di architettura del nuovo chassis 4K. Ne consegue, quindi, che con la fornitura esattamente come richiesta nel Capitolato, la macchina non funzionerebbe correttamente. Sulla base di detto presupposto, emerge come allo stato - per una corretta profilazione dell' offerta - si possano ipotizzare due forniture funzionanti: una che blocca la matrice a 1080p (con schede tuttavia datate che stanno peraltro andando in EOL) ed una che la porta a 4K. Si chiede quindi di sapere quali sono gli orientamenti di codesta Stazione appaltante.**

**R:** Prendendo atto della situazione sopra evidenziata, la Stazione appaltante ha pubblicato una rettifica al Capitolato tecnico in cui sono sostituiti alcuni componenti della fornitura a cui si fa riferimento. Si rimanda, pertanto, al documento pubblicato all'interno della sezione "Documenti della procedura" presente in Piattaforma.

**Quesito n. 18 - All' articolo 10 del Disciplinare di Gara, "Garanzia provvisoria" è richiesto, tra le altre cose, che la garanzia debba:**

**7) riportare l'autentica della sottoscrizione;**

**8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione appaltante. E' necessaria sia l'autentica che la dichiarazione sostitutiva? O basta solo la seconda?**

**R:** Confermiamo che, con riferimento alla Garanzia provvisoria prestata sotto forma di fideiussione, è necessaria sia l'autentica della sottoscrizione, sia la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

Sede: Milano - Via Meravigli 7

Capitale Sociale Euro 10.000.000,00= i.v.

Codice fiscale - Partita Iva e numero iscrizione al Registro Imprese Milano 05822580964

Rea di Milano n. 1851073

Socio Unico: Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi